

促通反復療法とは

Repetitive Facilitative Exercise(RFE)

患者さんが麻痺した手足を動かそうと努力する時に、その手足の運動に関連した神経路を治療者の事前の操作によって、興奮水準を高めて楽に患者さんが意図した運動を実現できるようにする治療法です。



対象疾患

- ・ 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)による片麻痺がある方
- ・ 脊髄損傷



促通反復療法



電気刺激療法



より良い効果が得られるよう
電気刺激療法や振動刺激療法も
併用しリハビリテーションを
提供しています。
※併用療法の実施に関しては主治医が
判断します。

cocoroeAR2



振動刺激療法

促通反復療法の提供に関して

症例に応じて急性期より実施し、回復期リハビリテーション病棟・地域包括ケア病床を中心に提供しています。

外来リハビリテーションは実施していませんが通所リハビリテーションでの対応は可能です。

当センターでの対象

- 現在、急性期病棟に入院中で、回復期リハ病棟への転院を検討している。
- 現在、在宅復帰前もしくは施設入所中であり、リハビリテーションでの地域包括ケア病床への入院を検討している。
- 現在、介護保険での通所リハビリテーションを行っており、通所での提供を希望したい。

治療までの流れ

1. 電話にて地域連携室へお問い合わせ
2. 判定会議による選考
3. 入院
4. 評価,治療開始

※在宅もしくは施設入所の患者様の場合、外来診察をお願いします。