# カスペルスキーの除外設定について

# 1. カスペルスキーの除外設定



## ②「保護機能の一次停止」をクリックします。

		タスクマネージャー						
		定義データベースのアップデートを実行する						
		ネット決済保護:Webサイトを開く > ここをクリック ツール > ここをクリック						
	休護機能的一時停止							
Ø	<b>1</b>	休護者による官理を有効にする 設定 製品情報						
<b>t</b>	ca 🧯	終了						
â	2 1							
	~ 🖻							

③ 作業時間を考慮して再開を「30」に設定し、「保護機能の一次停止」ボタンをクリックする。

🔋 保護機能の一時停止 🦳 📃	X			
保護機能の一時停止	ここを選択し、「30分」に設定			
<ul> <li>指定時間経過後に再開: <u>30分・</u></li> <li>本製品の再起動後に再開</li> <li>一時停止</li> </ul>	能の一次停止」をクリック			
保護機能の一時停止キャンセル				

④「続行をクリックします。



# 2. 隔離されたファイルの復元

1	Window	sの画面	右下の	^ を右クリックし、	<b>ខ</b> を右	クリックします。		
	Ø	<b>5</b>	カス/ 定義	ペルスキー インターネ 『データベースの公開	ット セキュリ 日時: 202	ティ 20.0.14.1 20/11/12 11:	085( 03	
	<b>R</b>	ി	8 -	<u>ここを右</u>	マリック			
	â	X	•3					
		^_	<del>ہے</del> ج	ここをクリック	₽ A	16:50 2020/11/12	2	
2	「設定」を	クリックしき	きす。					
				タスクマネージャー				
				定義データペースの	)アップデート	を実行する		
ネット決済保護:Webサイトを開く							>	
ツール							>	
カスペルスキー インターネット セキュリティ								ここを力
保護機能の再開								
				保護者による管理	を有効にす	3	_	
	74			設定				
				妥而值報				
		ଦି		終了				

へ 🖮 📥 🖫 q× и A 15:47 2020/11/13

â

ð 🔀



### ⑤「隔離」をクリックします。



## 3. 除外リストの設定

## ① 詳細をクリックします。





 スキャン 

追加

ここをクリック

キャンセル

保護機能:

: אעצב

ステータス: 有効 無効

🖌 ファイル保護 🖌 ウェブ保護